

# Il CQ World-Wide WPX Contest 2021

SSB: 27-28 Marzo, 2021    CW: 29-30 Maggio, 2021

Inizia: 0000 UTC Sabato    Termina: 2359 UTC Domenica

## I. Obiettivo:

Per tutti i radioamatori del mondo contattare il maggior numero possibile di radioamatori e di prefissi durante il periodo del contest.

## II. Periodo delle Operazioni:

48 ore. Le stazioni Singolo Operatore possono operare solo 36 delle 48 ore – **i periodi di pausa devono essere di minimo 60 minuti** durante i quali nessun QSO dovrà essere messo a log. Le stazioni Multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.

## III. Bande:

Possono essere utilizzate solo le bande 1.8, 3.5, 7, 14, 21, e 28 MHz. **E' fortemente incoraggiata l'osservanza dei Band Plan prestabiliti.**

## IV. RAPPORTI:

Rapporto RS(T) più un numero seriale progressivo iniziando da 001 per il primo contatto. Nota: i partecipanti Multi-Due, Multi-Unlimited e Multi-Distribuito usano sequenze di numeri seriali separate per ogni banda.

## V. PUNTEGGIO:

**A. Punteggio:** Il punteggio finale è il risultato del totale dei punti QSO moltiplicato per il numero di prefissi diversi lavorati.

**B. Punti QSO:** Una stazione può essere lavorata una volta su ogni banda per ottenere il credito di punti QSO:

1. Contatti tra stazioni in continenti diversi valgono tre (3) punti su 28, 21 e 14 MHz e sei (6) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz.
2. Contatti tra stazioni nello stesso continente, ma tra paesi diversi, valgono un (1) punto su 28, 21 e 14 MHz e due (2) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz. Eccezione: Solo per le stazioni del Nord America – i contatti tra stazioni entro i confini del continente Nord Americano (entrambe le stazioni devono essere localizzate in Nord America) valgono due (2) punti su 28, 21 e 14 MHz e quattro (4) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz.
3. Contatti tra stazioni dello stesso paese valgono 1 punto indipendentemente dalla banda.

**C. Moltiplicatore dei Prefissi:** Il Moltiplicatore dei Prefissi è il numero di prefissi validi lavorati. Ogni PREFISSO è contato una sola volta indipendentemente dalla banda o dal numero di volte che lo stesso prefisso è lavorato.

1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere/numeri che forma la prima parte del nominativo del radioamatore. Esempi: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Qualunque differenza nella numerazione, nelle combinazioni di lettere o nell'ordine delle stesse conterà come prefisso separato. Una stazione operante da un paese DXCC diverso da quello indicato dal suo nominativo deve identificarsi come portatile. Il prefisso portatile deve essere un prefisso autorizzato nel paese o nella call-area delle operazioni. In caso di operazioni portatili, il designatore portatile diventerà quindi il prefisso. Esempi: N8BJQ che opera da Wake Island si identificherà come N8BJQ/KH9 oppure N8BJQ/NH9. KH6XXX che opera dall'Ohio deve usare un prefisso autorizzato per la call area 8 degli USA (/W8, /AD8, etc.). Ai designatori portatili senza numero sarà assegnato lo zero (Ø) dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare il prefisso. Esempio: PA/N8BJQ diventerebbe PAØ. A tutti i nominativi senza numero verrà assegnato uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso. Esempio: XEFTJW conterebbe come XEØ. Gli identificativi Marittimo mobile, Mobile, /A, /E, /J, /P, o quelli identificanti altre licenze non contano come prefissi.
2. Stazioni per eventi speciali, commemorativi, ed altre stazioni con prefissi unici sono incoraggiate a partecipare. I prefissi devono essere rilasciati o permessi dall'autorità preposta alla gestione delle licenze nel paese di operazione.

## VI. CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:

L'uso di assistenza per la ricerca di QSO è permesso in tutte le categorie con l'eccezione del Singolo Operatore Classico Overlay.

**A. Categorie Singolo Operatore:** Tutte le funzioni operative e di logging sono svolte da una sola persona (l'operatore). Non ci sono limiti ai cambi banda. Solo un segnale trasmesso è permesso in qualunque momento.

1. **Singolo Operatore Alta Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda):** La potenza output totale non deve eccedere i **1500 watts**.
2. **Singolo Operatore Bassa Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda):** La potenza output totale non deve eccedere i **100 watts**.
3. **QRP (Tutte le Bande o Singola Banda):** La potenza output totale non deve eccedere i **5 watts**.

**B. Sotto-Categorie Singolo Operatore (Overlay):** Qualunque partecipante nelle categorie Singolo Operatore che soddisfi i requisiti può **anche** sottomettere il proprio log per **una** delle sotto-categorie indicate qui di seguito aggiungendo una riga addizionale nella testata (header) del file Cabrillo denominata CATEGORY-OVERLAY. Le partecipazioni OVERLAY saranno elencate separatamente nei risultati, categorizzate come Tutte le Bande, e raggruppate in Alta potenza e Bassa potenza (include il QRP).

1. **Tribanda/Singolo Elemento (TB-WIRES):** Durante il contest un partecipante potrà utilizzare solo una (1) tribanda (di qualunque tipo, con una singola linea di alimentazione dal trasmettitore all'antenna) per i 10, 15, e 20 metri e antenne ad

elemento singolo per i 40, 80, e 160 metri. In questa categoria non sono permesse antenne separate per la ricezione.

- 2. Principiante (ROOKIE):** Per partecipare in questa categoria l'operatore deve possedere la licenza di radioamatore da meno di tre (3) anni alla data del contest. La data della prima licenza **deve** essere indicata nel campo SOAPBOX del file Cabrillo. Un operatore che abbia vinto una targa in uno qualunque dei precedenti contest di CQ pubblicati non è idoneo a partecipare nella categoria Rookie.
  - 3. Operatore Classico (CLASSIC)** Il partecipante userà solo una radio e potrà operare fino a 24 delle 36 ore - **i periodi di pausa devono essere di minimo 60 minuti durante i quali nessun QSO dovrà essere messo a log.** Se il log indica più di 24 ore di operazioni, solo le prime 24 ore saranno contate per il punteggio overlay. L'uso di assistenza di qualunque tipo per la ricerca di QSO è proibita (vedi regola IX.B) per tutta la durata del contest. E' proibito anche ricevere mentre si trasmette.
- C. Categorie Multi-Operatore (solo Tutte le Bande):** Più di una persona può contribuire al punteggio finale durante il periodo ufficiale del contest. La categoria è selezionata in base al numero dei segnali trasmessi o al numero delle località.
- 1. Singolo-Trasmittitore (MULTI-ONE):** Solo un segnale trasmesso è consentito in qualunque momento. Un massimo di dieci (10) cambi banda può essere fatto in ogni ora di orologio (da 00 a 59 minuti). Per esempio un cambio dai 20 metri ai 40 metri e quindi di nuovo in 20 metri conta come due cambi banda. Usare una unica sequenza di numeri seriali per l'intero log.
    - a. Alta Potenza** La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i **1500 watts.**
    - b. Bassa Potenza** La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i **100 watts.**
  - 2. Due -Trasmittitori (MULTI-TWO):** Un massimo di due segnali trasmessi è permesso in qualunque momento su due bande differenti. Entrambi i trasmettitori possono lavorare qualunque stazione. Una stazione può essere lavorata una sola volta per banda, indipendentemente dal trasmettitore usato. **Il log deve indicare quale trasmettitore ha fatto ogni QSO** (colonna 81 del formato CABRILLO per i contest di CQ ). Ogni trasmettitore può fare un massimo di otto (8) cambi banda in ogni ora di orologio (da 00 a 59 minuti). Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i **1500 watts.**
  - 3. Multi-Trasmittitore (MULTI-UNLIMITED):** Un Massimo di sei segnali trasmessi, uno per banda, in qualunque momento. Sei bande possono essere attivate simultaneamente. Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i **1500 watts.**
  - 4. Multi-Trasmittitore Distribuito (MULTI-DISTRIBUTED):** Un Massimo di sei segnali trasmessi, uno per banda, in qualunque momento, da stazioni in differenti località. Tutte le apparecchiature (trasmettitori, ricevitori, amplificatori, antenne, ecc.) devono essere localizzate nella stessa entità DXCC e nella stessa Zona CQ, includendo anche le apparecchiature controllate in remoto. Sei bande possono essere attivate simultaneamente. Usare una sequenza di numeri seriali separata

per ogni banda. La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i **1500 watts**.

La testata del log Cabrillo deve includere le seguenti linee: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Le regole X.E, X.F e X.G non si applicano a questa categoria.

**D. Checklog:** Partecipazione inviata per aiutare il controllo log. Il partecipante non avrà un punteggio nei risultati e il log non sarà reso pubblico.

## VII. PREMI:

Un log Singola-Banda potrà concorrere solo per un premio per Singola-Banda. Per essere idonea per un premio, una stazione Singolo Operatore deve dimostrare un minimo di 4 ore di operazioni. Le stazioni Multi-Operatore devono operare per un minimo di 8 ore.

**A. Le Targhe** sono assegnate per riconoscere una TOP performance in un certo numero di categorie. La lista corrente delle Targhe e degli sponsor è visionabile a [www.cqwp.com/plaques.htm](http://www.cqwp.com/plaques.htm).

Una sola Targa sarà assegnata per ogni partecipante. Una stazione vincitrice di una Targa non sarà considerata per un ulteriore premio di sub-area. Quel premio sarà assegnato alla stazione direttamente seguente in classifica per quell'area ammesso che il numero dei partecipanti giustifichi tale premio.

**B. Certificati:** certificati elettronici saranno resi disponibili per il download per chiunque invii un LOG in tempo utile.

## VIII. COMPETIZIONE PER CLUB:

Il punteggio del club è il totale aggregato dei punteggi derivanti dai logs sottomessi dai membri. Ci sono due categorie separate per la competizione dei club

**A. Club USA:** La partecipazione è limitata ai membri del club che risiedono all'interno di un cerchio di 250 miglia di raggio dal centro dell'area del club.

**B. Club DX:** La partecipazione è limitata ai membri del club che risiedono O entro lo stesso paese DXCC dove il Club è localizzato O entro un cerchio di 400 km di raggio dal centro del club.

### **C. Regole Generali per i Club:**

1. Le organizzazioni nazionali (ad es., JARL, REF, ARI or DARC) non sono idonee per la competizione per Club.
2. I partecipanti Singolo-operatore possono contribuire ad un solo club. I punteggi dei Multi-operatori possono essere allocati a più club come percentuale dei membri del Club che partecipano nell'operazione Il LOG deve indicare il nome del Club per esteso ( e l'allocazione ai vari club nel caso di Multi-Operatore).
3. Un minimo di quattro log deve essere ricevuto affinché il club possa essere elencato nei risultati. I checklog non sono conteggiati per il punteggio del club.

4. Il termine "risiedono" deve essere inteso come: abitare in modo permanente o continuo o occupare un posto come dimora fissa, permanente e principale di una persona per scopi legali.

## IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:

- A. Località della stazione:** L'area nella quale sono localizzati tutti i trasmettitori, ricevitori, amplificatori e antenne. Tutti i trasmettitori, i ricevitori e amplificatori devono essere all'interno di un cerchio di 500 metri di diametro. Le antenne devono essere fisicamente connesse da linee di trasmissione di RF ai trasmettitori, ai ricevitori e agli amplificatori.
- B. Assistenza per la ricerca dei QSO:** L'uso di qualsiasi tecnologia o altre sorgenti che forniscano all'operatore l'identificazione del nominativo o del moltiplicatore relativi a un segnale. Questo include, ma non è limitato a, l'uso di un decoder CW, di un DX Cluster, DX spotting Web site (per es. DX Summit) tecnologia locale o remota di decodifica di nominativi e frequenze (per es. CW Skimmer o Reverse Beacon Network), o modalità operative che coinvolgano altre persone.

## X. REGOLE GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI:

- A.** I partecipanti devono operare entro i limiti della loro categoria prescelta quando compiano qualunque attività che possa aver effetto sul proprio punteggio.
- B.** Per ogni partecipazione deve essere usato un diverso Nominativo. Solo il Nominativo del partecipante può essere usato per contribuire al punteggio del partecipante stesso.
- C.** Non superate la Potenza di uscita totale per la categoria scelta su qualunque banda. La potenza di uscita totale su qualunque banda in ogni momento è misurata all'uscita del (o degli) amplificatore(i) attivo(i).
- D.** La pratica del Self-spotting o la richiesta di spot ad altre stazioni non è permessa.
- E.** Tutte le operazioni devono aver luogo da un solo sito operativo. Le operazioni remote sono permesse se tutti i trasmettitori, i ricevitori e le antenne sono localizzati in un sito fisico. Una stazione remota deve obbedire a tutte le limitazioni di licenza della stazione, di licenza dell'operatore, e dei limiti di categoria. Il nominativo utilizzato deve essere uno rilasciato o permesso dall'Autorità Competente della località della stazione.
- F.** I ricevitori remoti al di fuori della località della stazione non sono permessi.
- G.** Solo un segnale su una banda è permesso in qualunque momento. Quando due o più trasmettitori sono presenti su una banda, un dispositivo hardware DEVE essere utilizzato per impedire più di un segnale alla volta.
- H.** L'uso del CQ alternato su due o più frequenze su una banda non è permesso.

- I.** Tutte le richieste di contatto, le risposte alle chiamate, la copiatura dei nominativi e dei rapporti scambiati deve essere compiuta durante il periodo del contest usando le frequenze e il modo del contest.
- J.** La correzione dei nominativi e dei rapporti dopo il contest mediante l'uso di qualsiasi database, registrazioni, email o altri metodi di conferma dei QSO non è permesso.
- K.** Il nominativo messo a log deve essere lo stesso che è stato scambiato in-aria dai partecipanti durante l'effettuazione del QSO.
- L.** Per le stazioni della Regione 1 ITU: trasmettere nella banda dei 40M, al di sopra di 7200 KHz durante il weekend del contest SSB (Fonia) non è permesso.
- M.** Per le stazioni della Regione 1 ITU: trasmettere al di sotto di 1810 KHz durante entrambi i weekend dei contest non è permesso.

## XI. ISTRUZIONI PER I LOGS:

La sottomissione del log in formato elettronico è **obbligatoria** per tutti i partecipanti.

- A. Il log DEVE indicare i seguenti dati per ogni contatto:** la corretta data e il corretto orario in UTC, la frequenza (o banda), il nominativo della stazione lavorata, il rapporto trasmesso, e il rapporto ricevuto. Un log senza tutte le informazioni richieste potrà essere riclassificato come Checklog. I contatti devono essere registrati immediatamente appena essi sono completati. Le stazioni che competono per un premio Mondiale, Continentale o USA devono fornire una accurata indicazione della frequenza per tutti i contatti nel log.
- B. Ai partecipanti Singola banda è richiesto di includere tutti i contatti** fatti durante il contest, anche se su altre bande. Solo i contatti fatti sulla banda specificata nella testata (header) del file Cabrillo saranno considerati ai fini del punteggio. I Log che contengono contatti su una sola banda, saranno classificati come partecipanti Singola Banda.
- C. Il formato del file CABRILLO è lo standard per i log.** Per le istruzioni dettagliate su come compilare i campi della testata del file CABRILLO , si veda <[www.cqwp.com/cabrillo.htm](http://www.cqwp.com/cabrillo.htm)>. La non corretta compilazione della testata può comportare l'inserimento del log in una categoria errata o la sua riclassificazione come Checklog. Nota: Le stazioni degli U.S.A. devono indicare la località da cui hanno operato nella testata del CABRILLO (ad es., LOCATION: OH). Si veda la regola VI.C.4. per le istruzioni su come compilare la testata Cabrillo per la categoria Multi-Trasmittitore Distribuito.
- D. Il WEB upload è l'unico metodo per la sottomissione del log.** L'upload dei log via WEB è disponibile a <[www.cqwp.com/logcheck/](http://www.cqwp.com/logcheck/)>. Tutti i log ricevuti saranno confermati via e-mail. Un elenco dei log ricevuti può essere trovato su <[www.cqwp.com](http://www.cqwp.com)>.
- E. Istruzioni per i log elettronici NON-CABRILLO:** Se non siete in grado di sottomettere un formato CABRILLO, per favore contattate il Direttore del Contest per ottenere assistenza per la sottomissione in un altro formato.
- F. Conferma della partecipazione:** Tutti i log ricevuti saranno confermati via e-mail. Un elenco dei log ricevuti può essere trovato su <[www.cqwp.com](http://www.cqwp.com)>.

## XII. LOG DEADLINE:

- A.** Tutte le partecipazioni devono essere sottomesse ENTRO CINQUE (5) GIORNI dalla fine del contest: i log SSB non più tardi delle ore 2359 UTC del 2 Aprile 2021, i log CW non più tardi delle ore 2359 UTC del 4 Giugno 2021. Il reinvio di un log dopo la scadenza (deadline) sarà considerato come log in ritardo.
- B.** Una estensione del termine può essere richiesta via e-mail a <[director@cqwpx.com](mailto:director@cqwpx.com)>. La richiesta di estensione deve essere ricevuta prima della scadenza dei termini e deve indicare una ragione legittima. Le estensioni sono concesse solo previa conferma da parte del Contest Director.
- C.** I log sottomesse in ritardo dopo la scadenza potranno essere elencati nei risultati ma non saranno idonei per i premi.

## XIII. AGGIUDICAZIONE:

Il CQ WPX Contest Committee è responsabile per il controllo e l'aggiudicazione delle partecipazioni al contest. I concorrenti sono tenuti a seguire le regole e le migliori prassi radioamatoriali. La violazione delle regole o la condotta antisportiva possono portare ad azioni disciplinari da parte del Committee.

- A. Condotta Antisportiva:** esempi di condotta antisportiva includono, ma non sono limitati a:
  1. PREDISPORRE, o CONFERMARE qualunque contatto durante il contest mediante l'uso di mezzi di comunicazione non amatoriali come telefoni, Internet, messaggi, chat, VoIP, social media o siti web.
  2. Trasmissione al di fuori dei limiti di frequenza della propria licenza.
  3. Alterazione degli orari del log per soddisfare i cambi banda o i periodi di off-time.
  4. Richiesta di accredito per un numero eccessivo di QSO o moltiplicatori non verificabili.
  5. Eccessiva larghezza di banda dei propri segnali trasmessi (es. splatter, clicks) o emissione di armoniche su altre bande.
  6. Stazioni RUN che fanno più di 3 contatti senza identificarsi con il proprio nominativo.
- B. Azioni Disciplinari:** Nel caso di una violazione, il partecipante è soggetto a squalifica a discrezione del Committee.
  1. SQUALIFICA: Il partecipante sarà elencato alla fine dei risultati pubblicati e non è idoneo per un premio.
  2. La notifica delle azioni del Committee sarà inviata via email all'indirizzo fornito con la sottomissione del log. Il partecipante ha cinque giorni per appellarsi contro la decisione del Contest Director. Dopo tale termine la decisione è finale.
  3. Un partecipante può ritirare il proprio log, per qualsiasi ragione, entro 30 giorni dalla scadenza della deadline. Contattare il Contest Director per le istruzioni.
  4. Il Committee si riserva il diritto di cambiare la categoria di qualunque partecipante basandosi sull'esame del log o su altre informazioni.
- C. Log Checking:** Tutti i log sono verificati usando un software proprietario e un giudizio umano.

1. I contatti duplicati sono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
2. I contatti con un rapporto ricevuto non corretto sono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
3. Errori di nominativo o nominativi non trovati nel log corrispondente sono rimossi e ricevono una penalità di due volte il valore dei punti QSO per quel contatto.
4. I contatti che non sono conformi alle regole dei cambi banda per i Multi Operatore sono rimossi senza alcuna penalità addizionale.

## XIV. Dichiarazione:

Con la sottomissione di un log nel CQ WPX Contest, e in considerazione dell'impegno del CQ WPX Contest Committee per controllare e valutare quel log, un partecipante accetta incondizionatamente e irrevocabilmente che egli/ella ha: 1) letto e compreso le regole del contest e accetta di essere vincolato ad esse, 2) operato in accordo con tutte le regole e i regolamenti che riguardano i radio amatori per la località della stazione, 3) accettato che il log può essere reso pubblico, e 4) accettato che le irrogazioni di squalifiche e altre decisioni del Committee sono ufficiali e finali. Se un partecipante, non è in grado o non vuole accettare le precedenti condizioni, non dovrebbe sottomettere il proprio log, oppure sottometterlo solo come Checklog.

Domande inerenti il CQ WPX Contest possono essere inviate via e-mail al Direttore del CQ WPX Contest, a: <[director@cqwpvx.com](mailto:director@cqwpvx.com)>.

*Tradotto da Roberto (Bob) Soro, I2WIJ*